



[www.cg-led.com.cn](http://www.cg-led.com.cn)

传光显示  
品牌视觉识别手册

VIS

## 前言

品牌识别系统 (Corporate Identity System 简称 CIS), 将品牌的经营理念、文化内涵及精神 (Mind Identity, 简称 MI), 通过企业对内、对外的行为语言与活动 (Behavior Identity 简称 BI,) 以及一整套程序化、系统化、规范化的品牌视觉符号 (Visual Identity, 简称 VI) 传递给社会大众, 具有突出品牌个性、塑造品牌形象的功能, 是推动品牌不断发展的内在动力, 也是体现品牌实力的一种重要的无形资产。

随着经济的发展, 国外强势品牌进驻中国市场, 必然形成强大的竞争压力, 同时也给中国机遇和巨大的市场潜力。面对未来的挑战, [传光显示] 品牌的设计者与传播者适时推行导入 VIS, 构筑统一、规范、鲜明的品牌形象, 树立和保持品牌优势, 有助于提高 [传光显示] 品牌的知名度和美誉度, 提高占有同行业市场的竞争力, 有利于增强品牌员工的责任感、荣誉感和归属感, 增强品牌的凝聚力, 从而使品牌的综合管理水平上一个新台阶, 整体素质有一个新提高。为真正实现 [传光显示] 为强势品牌的发展战略目标, 迈出坚实的一步, 翱翔 [诸嘉一] 品牌管理携 [传光显示] 编印手册以形成品牌整体的 VIS 规范要求, 为品牌的 CIS 更趋统一和完善, 为品牌的标准化, 规范化管理提供有力的保证。本手册是 [传光显示] 视觉识别系统 (VIS) 手册。

VIS 的执行使用, 牵动全局, 涉及方方面面, 是一个不断实践、不断完善的过程。企业下属各部门在经营管理活动中,

应自觉维护公司形象的权威性、统一性, 规范、准确地使用本手册。

该项目的实施得到了企业各领导及同事们的积极配合支持, 在此对他们的支持表示衷心的感谢!

深圳 诸嘉一品牌首席品牌顾问(该项目规划执行总监) : 朱军 135 1019 5851

项目小组成员 : 方 强 黄绍林

2019 年 3 月




# A 基础部分

Basic Part

- 01 LOGO演绎
- 02 LOGO标准制图
- 03 标准字体横式规范
- 04 标准字体竖式规范
- 05 LOGO简称组合横式标准制图
- 06 LOGO简称组合竖式标准制图
- 07 LOGO全称组合标准制图
- 08 企业标准色
- 09 企业辅助色
- 10 特殊印刷工艺色
- 11 辅助图形的制作
- 12 辅助图形应用延展
- 13 LOGO的错误应用示例
- 14 企业标准字体




创意提取  
“C”与“G”



科技 / 技术



发展 / 革新



属性 / 特征

## A1.01 LOGO演绎


标识是品牌在呈现品牌理念以及传播该品牌的重要识别符号。

“传光显示”为深圳市传光显示技术有限公司的品牌简称，“传光”是创始人的学名，“显示”是该企业的事业，致力于 LED 显示屏的生产及销售。

寓意传递光明，奉献事业；将光显示的事业，传向世界。

“传光显示”的品牌标志分为两部分：

1. 左边图形部分，通过提取传光两字拼音首字母“C”与“G”进行创意设计。整个标志主体形状以方形结构呈现、线条厚重，寓意厚重博大、包容万象。LOGO 方形结构象征着坚实的大地，又寓意传光显示立足深圳，布局全国雄心。
  2. 右边字体部分，以简洁大方、字体结构清晰的设计，寓意堂堂正正做人，踏踏实实做事。
- 图形的色彩：主色以绿色为主体、蓝色为辅助、红色点缀，寓意传光人精力充沛、简单高效、积极热情的性格特征；符合 LED 行业红绿蓝三原色的特质。



## A1.02 LOGO标准制图

### 信息释义 Information Interpretation

为了增强企业形象的视觉识别效果，体现企业的特色与内涵，本页对传光显示标志标准制图比例规范。

我们规定了标志的最小使用尺寸及安全空间，设定标志的整体高度为  $X$ ，其它各元素均以  $X$  为基准，确定组合的造型比例及空间距离的相互关系，请在制作相关项目过程中参考遵循。

### 注意事项 Attention

在一般情况下使用标志，应使用提供的电子文件，切勿重新绘制，以避免在重绘中出现误差。

根据呈现载体的限制，保证主要构成要素的最大呈现效果和易识别，在此设定中文标准字使用的最小规范高度为 5mm。



传光显示

传光显示

标准灰度稿



传光显示

标准反白稿



安全空间

最小使用范围



5mm

传光显示

## A1.03 标准字体横式规范

### 信息释义 Information Interpretation

为了增强企业形象的视觉识别效果，体现企业的特色与内涵，本页对传光显示名称中文标准字体进行了规范。

我们规定了中文标准字的最小使用尺寸及安全空间，设定中文标准字的整体高度为  $X$ ，其它各元素均以  $X$  为基准，确定组合的造型比例及空间距离的相互关系，请在制作相关项目过程中参考遵循。

### 注意事项 Attention

在一般情况下使用中文标准字，应使用提供的电子文件，切勿重新绘制，以避免在重绘中出现误差。

根据呈现载体的限制，保证主要构成要素的最大呈现效果和易识别，在此设定中文标准字使用的最小规范高度为 5mm。



## A1.04 标准字体竖式规范

### 信息释义 Information Interpretation

为了增强企业形象的视觉识别效果，体现企业的特色与内涵，本页对传光显示名称中文标准字体进行了规范。

我们规定了中文标准字的最小使用尺寸及安全空间，设定中文标准字的整体宽度为  $X$ ，其它各元素均以  $X$  为基准，确定组合的造型比例及空间距离的相互关系，请在制作相关项目过程中参考遵循。

### 注意事项 Attention

在一般情况下使用中文标准字，应使用提供的电子文件，切勿重新绘制，以避免在重绘中出现误差。

根据呈现载体的限制，保证主要构成要素的最大呈现效果和易识别，在此设定中文标准字使用的最小规范高度为  $5mm$ 。



# A1.05

## LOGO简称组合横式标准制图

### 信息释义 Information Interpretation

为了增强企业形象的视觉识别效果，体现企业的特色与内涵，本页对传光显示标志与标准中英文字体比例规范。

我们规定了标志的最小使用尺寸及安全空间，设定标志的整体高度为 X，其它各元素均以 X 为基准，确定组合的造型比例及空间距离的相互关系，请在制作相关项目过程中参考遵循。

### 注意事项 Attention

在一般情况下使用中文标准字，应使用提供的电子文件，切勿重新绘制，以避免在重绘中出现误差。

根据呈现载体的限制，保证主要构成要素的最大呈现效果和易识别，在此设定中文标准字使用的最小规范高度为 8mm。



## A1.06

### LOGO简称组合竖式标准制图

#### 信息释义 Information Interpretation

为了增强企业形象的视觉识别效果，体现企业的特色与内涵，本页对传光显示标志与标准中英文字体比例规范。

我们规定了标志的最小使用尺寸及安全空间，设定标志的整体宽度为  $X$ ，其它各元素均以  $X$  为基准，确定组合的造型比例及空间距离的相互关系，请在制作相关项目过程中参考遵循。

#### 注意事项 Attention

在一般情况下使用中文标准字，应使用提供的电子文件，切勿重新绘制，以避免在重绘中出现误差。

根据呈现载体的限制，保证主要构成要素的最大呈现效果和易识别，在此设定中文标准字使用的最小规范高度为 8mm。



## A1.07

### LOGO全称组合标准制图

#### 信息释义 Information Interpretation




为了增强企业形象的视觉识别效果，体现企业的特色与内涵，本页对传光显示标志与公司全称组合比例规范。

我们规定了标志的最小使用尺寸及安全空间，设定标志的整体高度为 X，其它各元素均以 X 为基准，确定组合的造型比例及空间距离的相互关系，请在制作相关项目过程中参考遵循。

#### 注意事项 Attention

在一般情况下使用中文标准字，应使用提供的电子文件，切勿重新绘制，以避免在重绘中出现误差。

根据呈现载体的限制，保证主要构成要素的最大呈现效果和易识别，在此设定中文标准字使用的最小规范高度为 8mm。



# A1.08

## 企业标准色


### 信息释义 Information Interpretation

企业标准色是企业识别系统中的重要组成部分。根据企业的特点、企业精神及企业文化，指定某一特定的色彩系统，应用于所有的视觉传达设计当中，利用色彩所具有的视觉刺激及心理反应，达到色彩在品牌视觉识别中的作用。

### 注意事项 Attention


同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差。所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看，品牌颜色已标准化不得更改。

生命绿



PANTONE P160 - 8C  
C:35 M:0 Y:100 K:0  
R:183 G:210 B:0  
HEX#: b7d200

阳光橙



PANTONE P14 - 7C  
C:0 M:31 Y:85 K:0  
R:249 G:189 B:44  
HEX#: f9bd2c

# A1.09

## 企业辅助色

### 信息释义 Information Interpretation

为使企业形象统一而富有变化，体现企业文化的丰富内涵，同时也为了适应企业集团化、国际化的发展需要，特制定辅助色系列，以适应长期的需要。

辅助色彩可广泛应用于品牌相关的各类传播活动，如制造宣传物料、广告宣传等。

### 注意事项 Attention

同一色彩在不同光线和不同材质上也会有一定的视觉误差。所以要以本手册的色彩样本为基准，并在晴天室内自然光线充足的条件下观看，品牌颜色已标准化不得更改。

### 专金色

CMYK C/30 M/30 Y/60 K/10  
RGB R:179 G:163 B:107  
HEX#B4A36B

### 专金标志形式

专金为特殊油墨，或者使用烫金工艺制作等形式也可以达到此效果。这些形式可以丰富视觉效果，也通常可以为设计作品提升品质感。金色的色彩多样，本页做了统一的色彩规范，并提供了不同媒介的标准色值，在制作时可供查考。

### 专银色

CMYK C/0 M/0 Y/0 K40  
RGB R:180 G:181 B:181  
HEX#B4B5B5

### 专银标志形式

专银为特殊油墨，或者使用烫银工艺制作等形式也可以达到此效果。这些形式可以丰富视觉效果，也通常可以为设计作品提升品质感。银色的色彩多样，本页做了统一的色彩规范，并提供了不同媒介的标准色值，在制作时可供查考。

# A1.10

## 特殊印刷工艺色


### 信息释义 Information Interpretation

为使企业形象统一而富有变化，特规范特殊工艺色进行配合应用。在特殊背景、特殊材料或特定要求下，可烫金或烫银。

传光显示专色印刷被应用于以下情况：体现档次的物品（含宣传册）礼品的制作。

### 注意事项 Attention

特殊工艺色彩作为品牌标准色彩的辅助搭配，可增强品牌在颜色应用上的丰富性与灵活性，也可以广泛应用在于品牌相关的各类传播活动，如应用制作物、广告宣传物等。



## A1.11 辅助图形的制作

### 信息释义 Information Interpretation

辅助图形是品牌标识的延展应用，帮助品牌标识在实际应用中起到丰富视觉效果、统一视觉形象的作用。辅助图形可在保证基本形态的基础上进行延展、变化，辅助图形能起到丰富画面，统一视觉形象，分割版面的作用。


### 注意事项 Attention

辅图的基本型不变，使用时应根据实际版面灵活调整。

辅助图形竖版展示



辅助图形横版展示



## A1.12 辅助图形应用延展

### 信息释义 Information Interpretation

本页只是选取辅助图形应用的部分示例图片。在之后的应用当中我们可以选择之前所规范的辅助图形的各种用法，进行设计，以达到视觉的丰富与统一。

### 注意事项 Attention

设计物料时，在确保风格统一的基础上，可以根据需要灵活使用辅助图形。

正确的使用形式



禁止破坏标识比例



禁止破坏标识结构

禁止标识变形



禁止破坏性描边



禁止使用标准色辅助色以外的颜色



禁止随意添加元素



## A1.13 LOGO的错误应用示例

### 信息释义 Information Interpretation

为保持一致的品牌形象，在使用传光显示标识时必须谨慎处理并遵从正确的应用规则。如果传光显示标识不按照规范使用，将会传达错误的信息并对品牌形象产生不良影响。为了避免这种情况的出现，禁止出现以下的任何一种情况。

### 注意事项 Attention

这里仅对典型错误进行示意，原则上违反 VI 规范的标识运用均为错误。在实际使用过程中，应避免出现本页预先演示的错误使用方式及有类似的相关使用方式。

企业中文标题字体

## 传光显示品牌视觉

中文字体: 恩源黑体 (Heavy)

企业中文副标题字体

## 传光显示品牌视觉

中文字体: 恩源黑体 (Medium)

企业中文内文一级标题字体

## 传光显示品牌视觉

中文字体: 恩源黑体 (Regular)

企业中文内文字体

## 传光显示品牌视觉

中文字体: 恩源黑体 (Light)

企业英文标题字体

## chuan guang display Brand vision

中文字体: 恩源黑体 (Heavy)

企业英文内文一级标题字体

## chuan guang display Brand vision

中文字体: 恩源黑体 (Regular)

企业英文内文字体

## chuan guang display Brand vision

中文字体: 恩源黑体 (Light)

企业英文副标题字体

## chuan guang display Brand vision

中文字体: 恩源黑体 (Medium)

企业英文内文二级标题字体

## chuan guang display Brand vision

中文字体: 恩源黑体 (Normal)

# A1.14

## 企业标准字体

### 信息释义 Information Interpretation

为保持一致的品牌形象，企业字体是视觉识别系统中的一个重要视觉元素，使用统一的企业字体将增强雄正酒业企业的呈现力。

### 注意事项 Attention

企业字体可以广泛应用在于企业相关的各种传播活动，如应用制作物、广告宣传物等。应用时应严格使用规定字体。



# B 应用系统

operating system

- |    |       |    |         |
|----|-------|----|---------|
| 01 | 名片    | 16 | 立体柱广告   |
| 02 | 名片夹   | 17 | 企业前台    |
| 03 | 信封    | 18 | 抽纸盒     |
| 04 | 文件袋   | 19 | 笔记本     |
| 05 | 邀请函   | 20 | 广告促销用纸杯 |
| 06 | 工作证   | 21 | 企业服装    |
| 07 | 员工胸卡  | 22 | 衬衫      |
| 08 | 企业徽章  |    |         |
| 09 | 纪念章   |    |         |
| 10 | 手提袋   |    |         |
| 11 | T恤    |    |         |
| 12 | 包装箱   |    |         |
| 13 | 部门标识牌 |    |         |
| 14 | 公共标识牌 |    |         |
| 15 | 立式标识牌 |    |         |



# B1.01

## 名片规范

### 信息释义 Information Interpretation

名片是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。


### 注意事项 Attention

建议材质：300g 特种纸

规格：90mm×54mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：4C+4C 印刷



## B1.02 名片夹

### 信息释义 Information Interpretation

名片夹是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。


制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

### 注意事项 Attention

建议材质：人造皮具

规格：75mmX103mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.03


## 信封

### 信息释义 Information Interpretation

企业专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许的范围内进行设计，邮政编码款、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放置。

### 注意事项 Attention

建议材质：120g - 160g 双胶纸 / 特种纸  
规格：250mm × 155mm  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.04

## 文件袋

### 信息释义 Information Interpretation

资料袋是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。


### 注意事项 Attention

建议材质：120g - 180g 白牛皮纸 / 特种纸

规格：230mm × 330mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：4C+0C 印刷



# B1.05

## 邀请函

### 信息释义 Information Interpretation

邀请函是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

### 注意事项 Attention

建议材质：120g - 180g 白牛皮纸 / 特种纸

规格：100mm×200mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.06

## 工作证

### 信息释义 Information Interpretation

工作证是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。


制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

### 注意事项 Attention

建议材质：PVC 工牌，挂绳，丝网印刷

规格：25mm×65mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.07

## 员工胸卡

### 信息释义 Information Interpretation

员工胸卡是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

### 注意事项 Attention

建议材质：合金金属

规格：25mm×65mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.08

企业徽章

## 信息释义 Information Interpretation

徽章是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

## 注意事项 Attention

建议材质：合金金属  
规格：230mm×330mm  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.09

## 纪念章

### 信息释义 Information Interpretation

纪念章是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

### 注意事项 Attention

建议材质：合金金属

规格：35mm×35mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：浮雕



## B1.10

### 手提袋

#### 信息释义 Information Interpretation

手提袋是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

#### 注意事项 Attention

建议材质：铜版纸、特种纸

规格：按实际需求定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.11

## T恤

### 信息释义 Information Interpretation

T恤衫是企业信息对外传达的重要途径之一，其品质直接影响企业形象树立。在定制时必须严格把关。

### 注意事项 Attention

建议材质：通用版 T-shirt

规格：按实际需求规格定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.12

## 包装箱

### 信息释义 Information Interpretation

包装箱是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。

制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

### 注意事项 Attention

建议材质：双面瓦楞纸

规格：按实际需求规格定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.13

## 部门标识牌

### 信息释义 Information Interpretation

标识牌以对外展示形象为主，采用标识的标准组合形式。并依据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

### 注意事项 Attention


建议材质：亚克力板材 / 铝合金  
规格：280mm×112mm×10mm  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



请勿吸烟



卫生间



安全出口



停车场



火警信柜按钮



消防水袋

- ① 图案烤漆或丝印
  - ② 铝板
  - ③ 文字丝印
  - ④ 铝板烤哑光油漆
- 颜色PANTONE P 151-16C  
颜色PANTONE P 107-7C

## B1.14


### 公共标识牌

#### 信息释义 Information Interpretation

公共标识牌以对外展示形象为主，采用标识的标准组合形式。并依据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

#### 注意事项 Attention

建议材质：亚克力板材 / 铝合金  
规格：200mm×200mm×10mm  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



停车场



导视图标规范


## B1.15 立式标识牌

### 信息释义 Information Interpretation

标识牌以对外展示形象为主，采用标识的标准组合形式。并依据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

### 注意事项 Attention

建议材质：根据实际情况  
色彩：按规定标准色、辅助色应用  
工艺：铝板或钢板烤白色油漆 文字图案丝网印刷



B1.16  
立体柱广告

信息释义 Information Interpretation

立体柱广告是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。  
制作时，为了更好地统一企业视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

注意事项 Attention

建议材质：高精喷绘  
规格：按实际媒介尺寸为准  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.17

## 企业前台

### 信息释义 Information Interpretation

企业前台是日常交往中使用频率高的媒介之一，也是企业文化的反映，同时也代表了企业的精神风貌，有助于树立企业形象，体现企业的亲和力。在印刷制作时，图中信息部分可根据需要自行替换，标志和文字的位置、大小都不可随意改动。

### 注意事项 Attention

建议材质：合金金属  
规格：230mm×330mm  
色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.18

## 抽纸盒

### 信息释义 Information Interpretation

抽纸盒是日常交往中使用频率高的媒介之一。在印刷制作时，图中信息部分可根据需要自行替换，标志和文字的位置、大小都不可随意改动。

### 注意事项 Attention

建议材质：纸张

规格：220mm×120mm×60mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用



# B1.19

## 笔记本

### 信息释义 Information Interpretation

笔记本是日常交往中使用频率高的媒介之一。在印刷制作时，图中信息部分可根据需要自行替换，标志和文字的位置、大小都不可随意改动。

### 注意事项 Attention

建议材质：PU、内页书纸

规格：256mm(w)X 320mm(h)

色彩：按规定标准色、辅助色应用；

笔记本封面：标志烫金，内页：图形印专金色。

■ 规格: 9盎司(250ml)上口径75mm/下口径53mm/高度89mm



## B1.20 广告促销用纸杯

### 信息释义 Information Interpretation

广告促销用纸杯是日常交往中使用频率高的媒介之一。在印刷制作时，图中信息部分可根据需要自行替换，标志和文字的位置、大小都不可随意改动。

### 注意事项 Attention

建议材质：原生木浆，PE 食用级  
规格：250ml  
色彩：按规定标准色、辅助色应用

企业男士服装



企业女士服装



# B1.21

## 企业服装

### 信息释义 Information Interpretation

统一整齐的员工着装表达了企业的统一性和员工个体的所属性，能有效提高企业内部管理的整体观念，激发员工对企业VI的理解和参与的意识，创造和协调统一的办公环境，对外表现企业形象，体现企业文化的重要介质。

### 注意事项 Attention

建议材质：西装面料

规格：按实际需求规格定制

色彩：黑色或深蓝色西装搭配黑色皮鞋

浅色衬衣（白、浅灰、浅蓝）

条纹暗红色领带

男士衬衫



女士衬衫



# B1.22

## 衬衫

### 信息释义 Information Interpretation

统一整齐的员工着装表达了企业的统一性和员工个体的所属性，能有效提高企业内部管理的整体观念，激发员工对企业 VI 的理解和参与的意识，创造和协调统一的办公环境，对外表现企业形象，体现企业文化的重要介质。

### 注意事项 Attention

建议材质：面料  
规格：按实际需求规格定制  
色彩 按规定标准色、辅助色应用







深圳市传光显示技术有限公司  
SHENZHEN CHUAN GUANG DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD

| 广东省深圳市宝安区石岩街道洲石路旭兴达工业区A4栋四层  
T: 0755-2981 6696 F: 0755-2953 9149 E: 1520167301@qq.com